

## FREE SPRAY SANDBLASTING

La Mac.Ver. copre tutti i settori della Sabbiatura a getto libero, con svariate soluzioni per il cliente.

Le sabbiatrici, sia trasportabili che fisse, rispondono alle più severe certificazioni Europee come anche tutta l'accessoristica utile all'operatore.

Il costante impegno e la continua ricerca dei prodotti innovativi sono la nostra risposta alle vostre esigenze.

*Mac.Ver. covers all sectors of free spray Sandblasting, with a variety of solutions for the customer.*

*The sanders, both portable and stationary, meet the most stringent European certifications as well as all of the accessories useful to the operator.*

*Constant commitment and the continuous search for innovative products is our response to your needs.*



Sabbiatrici con comando manuale  
*Sandblasting with manual control*



Sabbiatrici con comando pneumatico  
*Sandblasting with pneumatic control*



Sabbiatrici con comando pneumatico e valvola miscelazione  
*Sandblasting with pneumatic control and mixing valve*

MODELLO MODEL	LITRI SERBATOIO TANK LITRES	ALLESTIMENTO 1 LAYOUT 1	ALLESTIMENTO 2 LAYOUT 2	ALLESTIMENTO 3 LAYOUT 3
C24	24	X	X	
C60	60	X		X
C100	100	X		X
C200	200	X		X
C300	300	X		X

## CAMERE DI SABBIATURA MANUALI

### MANUAL SANDBLAST CHAMBERS



Camere di sabbiatura manuali con la possibilità di avere due versioni di sabbiatrici, una camera a depressione e una camera con sabbiatrice in pressione.

*Manual sandblasting chambers with the possibility of having two versions of sandblaster, a vacuum chamber and a pressurized sandblasting chamber.*

MODELLO MODEL	DIM. INT. DIM. INT.	DIM. EX. DIM. EX.	INGRESSO MATERIALE MATERIAL INPUT	AREA FILTRANTE FILTERING AREA	CONSUMO CONSUMPTION	VOLUME SERBATOIO TANK VOLUME
110S	1.100X800X740	1.340X1.220X1.990	690X640	20 m <sup>2</sup>	0,55 KW-380V	
135S	1.350X1.100X1.070	1.470X1.700X2.140	990X1.000	20 m <sup>2</sup>	0,75 KW-380V	
110P	1.100X800X740	1.340X1.220X1.990	690X640	20 m <sup>2</sup>	0,55 KW-380V	25 LT
135P	1.350X1.100X1.070	1.470X1.700X2.140	990X1.000	20 m <sup>2</sup>	0,75 KW-380V	50 LT

## POMPE ELETTRICHE A MEMBRANA - POMPE ELETTRONICHE A PISTONE ELECTRIC DIAPHRAGM PUMPS - ELECTRONIC PISTON PUMPS



Le pompe elettriche a membrana sono la giusta soluzione per la verniciatura di ampie superfici. L'elevata potenza permette il loro utilizzo nei più disparati settori, come cantieristica navale, carpenteria ed edilizia.

*The electric diaphragm pumps are the perfect solution for painting large surfaces. The high flow rate allows them to be used in many industrial sectors such as shipbuilding, carpentry and construction.*

MODELLO MODEL	MOTORE MOTOR	POTENZA POWER	PRESSIONE PRESSURE	EROGAZIONE SUPPLY	PREVALENZA PREVALENCE	INGOMBRO DIMENSIONS	PESO WEIGHT
6000	Monofase 220V 50hz	HP 1,5	250 bar	6 LT /MIN	70 mt	57X50X46	45 Kg
6000	Trifase 380V 50hz	HP 1,5	250 bar	6 LT /MIN	70 mt	57X50X46	45 Kg
11000	Monofase 220V 50hz	HP 3	300 bar	11 LT /MIN	80 mt	63X50X50	55 Kg
11000	Trifase 380V 50hz	HP 3	300 bar	11 LT /MIN	90 mt	63X50X50	55 Kg

**PRESSURE CLEANERS**

Le Idropultrici sia elettriche che a scoppio nelle versioni a caldo o a freddo sono indicate per lavori di manutenzione e pulizia.

L'alta pressione permette di eliminare le impurità per la preparazione delle successive lavorazioni.

L'idropulitrice viene fornita con tutti gli accessori: Lancia con ugelli attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40°, 10 mt tubo alta pressione.

*The pressure washers both electric petrol versions, hot or cold, are indicated for maintenance and cleaning.*

*The high pressure allows for the elimination of impurities in the preparation of subsequent processing.*


*The pressure washer is supplied with all accessories: Lance with quick coupling nozzles from 0°, 15°, 25°, 40°, 10 m high pressure hose.*



MODELLO MODEL	POTENZA MOTORE ENGINE POWER	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE	PORTATA AL LT/M FLOW RATE
CV6	6,5 HP	186 bar	12 LT / MIN
CV9	9 HP	220 bar	15 LT / MIN
CV13	13 HP	248 bar	15 LT / MIN

**ACCESSORI PER LA SABBIAIATURA**

**ACCESSORIES FOR SANDBLASTER**




Sistema di sabbatura interna  
tubi da 3"(7,5 mm) a 12"(300 mm)  
*Internal pipe blast tool  
3"(7,5 mm) a 12"(300 mm)*

La MAC.VER. può fornire una serie di accessori e protezioni per il corpo nel settore della sabbatura industriale.

*MAC.VER. can provide a range of accessories and body protection in the field of industrial blasting.*



Sistema di sabbatura interna  
tubi da 12"(300 mm) a 36"(900 mm)  
*Internal pipe blast tool  
12"(300 mm) a 36"(900 mm)*



**mac.ver.**

MAC.VER. srl

via Ancona, 57/59 - Tavullia 61010 - Pesaro

Tel. 0721 281 079 - Fax 0721 289 643

mail: info@macver.com - www.macver.com

